

บอลวาล์ว (รูเต็ม) มีครบทุกขนาดแล้ว!

BALL VALVE **FULL BORE**



- ทองเหลือง
- ทน
- ไม่เป็นสนิม

SIZE

1/2"

3/4"

1"

NEW! 1.1/4"



1.1/2"

2"

“ซันวา ครบ จบทุกการใช้งาน”

บอลวาล์ว (รูเต็ม)

Ball Valve (full bore)



Dimension มิติ (mm.)

PN16

Model	Size	A	B	C	D	E	F
BV 15 FB	1/2"	45	49.5	94	15	PS 1/2"	25
BV 20 FB	3/4"	54	53	94	20	PS 3/4"	31
BV 25 FB	1"	60	57	94	25	PS 1"	37
BV 32 FB	1.1/4"	78.5	64	129.5	30	PS 1.1/4"	46
BV 40 FB	1.1/2"	92	72	129.5	40	PS 1.1/2"	54
BV 50 FB	2"	100.5	79	129.5	50	PS 2"	65
BV 65 FB	2.1/2"	134	95	200	61	PS 2.1/2"	84
BV 80 FB	3"	149	104	240	76	PS 3"	97
BV 100 FB	4"	191	120.5	240	99	PS 4"	120

Materials วัสดุ

ชิ้นส่วน	วัสดุ
1. LEVER NUT	MILD STEEL
2. O-RING	RUBBER
3. LEVER	ALUMINUM
4. STEM	BRASS
5. BODY	BRASS
6. COVER	BRASS
7. BALL	BRASS
8. SEAT	TEFLON

บอลวาล์ว (รูเต็ม)

บอลวาล์ว (รูเต็ม) ใช้เพื่อควบคุมการเปิด-ปิดของน้ำ โดยเหมาะกับการใช้งานทั่วไปในระบบประปา ตัวผลิตภัณฑ์ทำจากทองเหลือง ขอบนเกลียวโครเมียมเพิ่มความสวยงามทนทาน ด้ามจับทำจากอลูมิเนียมอย่างดีทำให้ปราศจากสนิมตลอดอายุการใช้งาน ลูกบอลภายในทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยมีแหวนรองรับการหมุนทำจากวัสดุ Teflon คุณภาพเยี่ยม เพื่อป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ใช้เทคโนโลยีการผลิตแบบปั๊มร้อนขึ้นรูป (Hot Forging) สำหรับขนาด 1/2" – 2" และแบบหล่อแรงดันต่ำ (Low Pressure Die Casting) สำหรับขนาด 2.1/2" – 4" ทำให้เนื้องานแน่นละเอียดปราศจากตามด หมุดโอกาสในการเกิดรอยรั่วซึม บอลวาล์ว (รูเต็ม) ทุกชิ้นได้ผ่านการทดสอบการรั่วซึมและแรงดันน้ำก่อนออกจำหน่าย


Ball Valve (full bore)

Ball Valve (full bore) is a high-quality product, it functions for controlling water, which is suitable for normal waterworks. Ball Valve (full bore) is a high-quality product made of brass and with chrome and nickel plating to enhance the resistance of corrosion. The handle is made of premium aluminium to prevent any rusts. Ball inside is made of premium brass and seat is made of high-quality of Teflon to protect the leakage and provide the smooth opening and closing. High technology is used in production to make a better smooth appearance without any tiny holes, no chance of leakage (Hot Forging for 1/2" – 2" and Low Pressure Die Casting for 2.1/2" – 4"). Every single piece of Ball Valve (full bore) has been tested for leakage before distributed.

SANWA®
HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

ก๊อกบอล

Ball Tap



PN16

Dimensions มิติ

Model	Size	A	B	C	D	E	F
CK 15	1/2"	72	46	82	10	PT 1/2"	12
CK 20	3/4"	73	46	82	10	PT 3/4"	12

Materials วัสดุ

ชิ้นส่วน

วัสดุ

1. Lever	Aluminium Die Casting
2. Lever Screw	Stainless Steel
3. Stem	Brass Rod
4. Body	Forging Brass
5. Seat	Teflon
6. Ball	Brass with Chrome Plated
7. Tail	Forge Brass
8. Strainer	POM
9. O-Ring	NBR

ก๊อกบอล

ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูป (Hot Forging) ชุบนิเกิลโครเมียมเพิ่มความสวยงามทนทาน ใช้วัสดุเทฟลอนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล ป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอลในการบังคับทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงปราศจากการเกิดสนิม ทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปโดยสะดวกไม่เกิดการติดขัด ด้ามจับทำจากอลูมิเนียม ทำให้ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน ก๊อกบอลทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย


Ball Tap

The tap is made of brass and chromium plating of best quality. High quality Teflon material is used in producing the ring to be put under the ball for smooth operation and for protection seepage and leakage. The ball for controlling the flow of water is made of high quality brass without rust to facilitate the opening and closing, and to prevent other problems that may arise in operation. The handle is made of aluminium that will not rust throughout the period of usage and colored by epoxy coating. Every piece of merchandise is checked for seepage and leakage before sales.

SANWA®
HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

ก๊อบบอลแฟนซี

Fancy Ball Tap



PN16

Dimensions มิติ

Model	Size	A	B	C	D	E	F
CK 15 FP	1/2"	69	40	78	10	PT 1/2"	12
CK 15 FB	1/2"	69	40	78	10	PT 1/2"	12
CK 15 FV	1/2"	69	40	78	10	PT 1/2"	12
CK 15 FY	1/2"	69	40	78	10	PT 1/2"	12
CK 15 FG	1/2"	69	40	78	10	PT 1/2"	12

Materials วัสดุ

ชิ้นส่วน

วัสดุ

1. Lever	Aluminium Die Casting
2. Lever Screw	Stainless Steel
3. Stem	Brass Rod
4. Body	Forging Brass
5. Seat	Teflon
6. Ball	Brass with Chrome Plated
7. Tail	Forge Brass
8. Strainer	POM
9. O-Ring	NBR

ก๊อบบอลแฟนซี

ตัวก๊อบทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูป (Hot Forging) ชุบนิเกิ้ลโครเมียมเพิ่มความสวยงามทนทาน ใช้วัสดุเทฟลอนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล ป้องกันการรั่วซึมและเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ลูกบอลในการบังคับทิศทางไหลของน้ำทำจากทองเหลืองปราศจากการเกิดสนิม ทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปโดยสะดวกไม่เกิดการติดขัด ตัวก๊อบทำจากสแตนเลส ทำให้ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งาน ก๊อบบอลทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย


Fancy Ball Tap

The body is made of high quality brass, under the high performance machine and technology, Hot forging, that provides the smooth surface through the body. The ball inside also made of brass and be rustless along the usage life. The ring seated the ball is teflon provide smooth operation and ensure nonseepage and nonleakage. The new stylish handle, five colorful options, epoxy coating, offer more fashionable, and durable. Fancy ball tap will be easily tailored with decoration and like the furniture in home.

SANWA®
HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

ก๊อกบอลสนามแฟนซี

FANCY BALL TAP WITH HOSE



Dimension มิติ (mm.)

Model	Size	A	B	C	D	E	F
CKT 15 FP	1/2"	62	38.5	78	10	1/2"	12
CKT 15 FB	1/2"	62	38.5	78	10	1/2"	12
CKT 15 FV	1/2"	62	38.5	78	10	1/2"	12
CKT 15 FY	1/2"	62	38.5	78	10	1/2"	12
CKT 15 FG	1/2"	62	38.5	78	10	1/2"	12

Materials วัสดุ

ชิ้นส่วน	วัสดุ
1. LEVER	ALUMINIUM
2. BODY	BRASS
3. LEVER SCREW	SUS304
4. STEM	BRASS
5. STRAINER	LDPE
6. O-RING	NBR
7. SEAT	TEFLON
8. BALL	BRASS
9. BONNET	BRASS
10. O-RING	EPDM

ก๊อกบอลสนามแฟนซี

ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูป (Hot Forging) ชุบนิเกิลโครเมียม เพิ่มความสวยงามทนทาน กลไกเปิด-ปิดแบบลูกบอล ทำจากทองเหลือง คุณภาพสูง ปราศจากการเกิดสนิม ทำให้การเปิด - ปิด เป็นไปโดยสะดวก ไม่เกิดการติดขัด ใช้วัสดุเทปหล่อคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอล เพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด - ปิด ป้องกันการรั่วซึม 2 ชั้น ด้วย Double O-ring ด้ามจับทำจากอลูมิเนียมปลอดสนิมตลอดการใช้งาน ปลายก๊อกออกแบบพิเศษพร้อมเพิ่ม O-ring ให้ใช้งานกับ Quick Coupling ลดขั้นตอนการใส่ แฉกไม่รั่วซึม ก๊อกบอลสนามแฟนซี ซันวา ทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย


FANCY BALL TAP WITH HOSE

The product is made of high-quality brass both body and ball. Hot forging technology is used in production to make a better smooth appearance without any tiny holes, no chance of leakage. Seat is also made of high-grade Teflon to protect the leakage and provide a smooth opening and closing. Handle is made of Aluminium with epoxy coating. The product is ending with hose connection, O-ring is added for leakage protection and quick coupling connected. Every single pieces of Fancy Ball Tap With Hose has been tested for leakage before distributed.

SANWA®
HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

ก๊อกบอลสนามล๊อคกุญแจ

Lockable Ball Tap With Hose



PN16

Dimensions มิติ

Model	Size	DN	A	B	C	D
CKT 15 L	1/2"	15	91	42	78	PT 1/2"

Materials วัสดุ

ชิ้นส่วน	วัสดุ
1. Lever	Aluminium
2. Body	Forging Brass
3. Lever Screw	Stainless
4. Stem	Brass Rod
5. Strainer	LDPE
6. O-ring	NBR
7. Seat	Teflon
8. Ball	Brass Rod
9. Bonnet	Forging Brass
10. Coupling	Forging Brass
11. Tail	Brass Rod
12. O-Ring	NBR
13. O-Ring	NBR

ก๊อกบอลสนามล๊อคกุญแจ

ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีปั๊มร้อนขึ้นรูป (Hot Forging) ชุบนิเกิลโครเมียมเพิ่มความสวยงามทนทาน กลไกเปิด-ปิดแบบลูกบอล ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงปราศจากการเกิดสนิม ทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปโดยสะดวกไม่เกิดการติดขัด ใช้วัสดุเทฟลอนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอลเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ป้องกันการรั่วซึม 2 ชั้น ด้วย Double O-ring ตัวยึดทำจากอลูมิเนียมเคลือบสแตนเลสตลอดอายุการใช้งาน ปลายก๊อกหางปลาไหลออกแบบพิเศษเพิ่ม O-ring ให้ใช้งานกับ Quick Coupling ได้ลดขั้นตอนใส่ แฉกไม่รั่วซึม พร้อมด้วยชุดกุญแจสำหรับล๊อคป้องกันการถูกขโมยใช้น้ำ ก๊อกบอลสนามล๊อคกุญแจขึ้นวางทุกชิ้นผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย


Lockable Ball Tap With Hose

The tap is made of high quality brass forging and chrome plated. Pure teflon seat is used in supporting the ball for smooth operation and protection seepage and leakage. The ball inside is made of brass, which ensure rust less though its usage. The special design aluminium handle with epoxy coating coloration is more durable and fashionable. Every pieces are passing quality control system before delivery. We guarantee our Lockable Ball Tap is one of the best "SANWA" products.

SANWA®
HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

ก๊อกบอลสนาม

Ball Tap With Hose



PN16

Dimensions มิติ

Model	Size	DN	A	B	C	D	E
** CKT 15	1/2"	15	79	46	82	12	PT 1/2"
CKT 20	3/4"	20	79	46	82	12	PT 3/4"
CKT 25	1"	25	90	50	98	15	PT 1"

** Quick Model Coupling Function Only Model CKT15 Size 1/2"

Materials วัสดุ

ชิ้นส่วน	วัสดุ
1. Lever	Aluminium
2. Body	Forging Brass
3. Lever Screw	Strainless
4. Stem	Brass Rod
5. Strainer	LDPE
6. O-ring	NBR
7. Seat	Teflon
8. Ball	Brass Rod
9. Bonnet	Forging Brass
10. Coupling	Forging Brass
11. Tail	Brass Rod
12. O-ring	NBR
13. O-Ring	NBR (Model CKT15 only)

ก๊อกบอลสนาม

ตัวก๊อกทำจากทองเหลืองคุณภาพสูง โดยวิธีบ่มร้อนขึ้นรูป (Hot Forging) ชุบนิเกิลโครเมียมเพิ่มความสวยงามทนทาน กลไกเปิด-ปิดแบบลูกบอล ทำจากทองเหลืองคุณภาพสูงปราศจากการเกิดสนิม ทำให้การเปิด-ปิดเป็นไปโดยสะดวกไม่เกิดการติดขัด ใช้วัสดุเทฟลอนคุณภาพสูงในการผลิตแหวนรองรับลูกบอลเพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด ป้องกันการรั่วซึม 2 ชั้น ด้วย Duple O-ring ด้ามจับทำจากอลูมิเนียมปลอดสนิมตลอดอายุการใช้งาน ปลายก๊อกหางปลาไหลออกแบบพิเศษพร้อมเพิ่ม O-ring ให้ใช้งานกับ Quick Coupling ได้ ลดขั้นตอนการใส่ แฉกไม่รั่วซึม (เฉพาะ Model CKT15) ก๊อกบอลสนามชิ้นนี้ผ่านการทดสอบการรั่วซึมก่อนออกจำหน่าย

Ball Tap With Hose

The tap is made of brass and chromium plating best quality. High quality Teflon material is used in producing the ring to be put under the ball for smooth operation and for protection seepage and leakage. The ball for controlling the flow of water is made of high quality brass without rust to facilitate the opening and closing, and to prevent other problems that may arise in operation. The handle is made of aluminium that will not rust throughout the period of usage and colored by epoxy coating. Every piece of merchandise is checked for seepage and leakage before sales.

SANWA®
HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT